

Opaski rozciągliwe HiTec band

Do czego służy opaska rozciągliwa HiTec band ?

Opaski rozciągliwe HiTec band służą jako zabezpieczenie w trakcie paletyzacji, dystrybucji, przewożeniu i składowaniu towarów umieszczanych na paletach.

HiTec band wykonane są ze specjalnie do tego celu zaprojektowanej folii polietylenowej najwyższej jakości.

HiTec Band to rozwiązanie dla klientów, dla których ważne są: niski koszt, prostota stosowania, wygoda, ochrona środowiska naturalnego.

Jak działa opaska HiTec band ?

Stosowanie opasek rozciągliwych HiTec band jest bardzo proste, szybkie i wygodne.

Działanie opaski można porównać do gumki recepturki, która po rozciągnięciu wraca do swojej pierwotnej postaci. Przed założeniem opaski na paletę należy ją wstępnie rozciągnąć na około 30-40cm, następnie nałożyć na ładunek umieszczony na paletce.

Przy stosowaniu w/w metody można dodatkowo wykorzystać narożniki tekturowe, które dodatkowo polepszą stabilność ładunku. Stosowanie opasek HiTec Band zaleca się szczególnie w miejscach trudno dostępnych, tam gdzie nie ma możliwości stosowania folii stretch, jak również w procesie bardzo szybkiego pakowania, pakietowania, paletyzowania, składowania towarów.

Wówczas używanie tradycyjnych metod takich jak owijanie tradycyjną folią stretch jest nie możliwe lub bardzo uciążliwe.

Opaski rozciągliwe doskonale sprawdzają się również w sytuacjach, kiedy użytkownik zmuszony jest do częściowej dekompletacji zabezpieczonej palety. W przypadku stosowania folii stretch jest ona niszczone bezpowrotnie, opaska natomiast umożliwia dostęp do ładunku i powtórne jej wykorzystanie.

Stosowanie opasek rozciągliwych HiTec band pozwala na zmniejszenie zużycia objętości i wagi wykorzystanych materiałów do około 90% w stosunku do spełniających tą samą rolę folii stretch.

Standardowo opaski HiTec Band dostępne są w wymiarach:

- 100mm x 1200mm (300szt/rolka) -na paletę EURO lub Euro podobną
- 100mm x 600mm (400szt/rolka) - na 1/2 palety Euro lub Euro podobną
- 100mm x 1400mm (200szt/rolka) - na paletę przemysłową
- 100mm x 1600mm (200szt/rolka) - na paletę ponad gabarytową

Opaski wzmocnione na specjalne ładunki wymagające większego pola powierzchni krycia:

- 200mm x 1200mm (300szt/rolka) -na paletę EURO lub Euro podobną
- 200mm x 600mm (400szt/rolka) - na 1/2 palety Euro lub Euro podobną
- 200mm x 1400mm (200szt/rolka) - na paletę przemysłową
- 200mm x 1600mm (200szt/rolka) - na paletę ponad gabarytową

Opaski dostępne są w również w wielu kolorach:

- biały
- czarny
- niebieski
- czerwony
- pomarańczowy
- zielony

Cechy charakterystyczne:

- niski koszt
- proste i szybkie w instalacji
- wygodne
- możliwość wielokrotnego stosowania
- możliwość personalizacji dla klienta (kolor opaski, nadruk na folii)
- ekologiczne
- wydajne (300szt na rolce)
- możliwość doboru odpowiednich wymiarów w zależności od wielkości palety

Dział projektowy firmy HiTec Film jest do Państwa dyspozycji. Dołożymy wszelkich starań w procesie projektowania indywidualnych opakowań, odpowiadających Państwa potrzebom.

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego, celem umówienia wizyty z naszym doradcą technicznym w Państwa firmie.

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania,

Zapraszamy do współpracy,

Zespół firmy HiTec Film.